

Schraubenkompressor

ACS 3,5-10-90 V

Mobiler Schraubenkompressor für großen Druckluftbedarf an wechselnden Standorten



Artikelnummer ▼

2066125

Marke ▼

Aircraft

Warengruppe ▼

206



Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	9006248021044	84148075	Stück



MADE IN ITALY

Beschreibung ▼

- Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können
- Wegen Temperaturregelung des Öls auch im Aussetzbetrieb einsetzbar

Elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur

- Optimale Viskosität des Öls durch konstante Temperatur, dadurch auch geeignet für Aussetzbetrieb mit häufigen Lastwechseln
- Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und minimiert Verschleiß
- Bessere Energieeffizienz im Vergleich zu einem Kolbenkompressor mit gleicher Lieferleistung
- Zusätzlicher Öl-Wärmetauscher für Kühlung

Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz

- Einstellung des An- und Abschaltendrucks
- Drehrichtungskontrolle
- Überwachung und Regelung der Öltemperatur
- Anzeige des Wartungsintervalls

Optimiertes Ölabscheide-System

- Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet
- Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich

Integrierte Bauweise der Verdichtereinheit

- Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile an der Verdichtereinheit
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks

Leicht, kompakt und leise

- Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar
- Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter
- Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel

Hochwertige Ausstattung

- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Große, pannensichere PU-Schaumlaufräder für einen komfortablen Transport
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche

Wichtige Eigenschaften ▼



Garantie

Innen und außen
feuerverzinker
Druckluftbehälter mit
fünfzehn Jahren Garantie
gegen Durchrostung



Sehr leise

Zur Aufstellung in jeder
Arbeitsumgebung
geeignet

Medieninformationen ▼





1. Ansaugfilter
2. Ansaugventil
3. Ölabscheidepatrone
4. Ölfilterpatrone
5. Verdichterstufe
6. Mindestdruck-/Rückschlagventil
7. Ölnachfüllschraube
8. Thermostatische Ölmenge­regelung
9. Anti-Kondensat-System
10. Elektronische Steuerung K-Tronic 5
11. Öl-Wärmetauscher
12. Elektromotor

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Effektive Liefermenge ca.	360 l/min	Höchst­druck	11 bar
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	650 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	620 mm
Höhe (Produkt) ca.	1228 mm	Gewicht (Netto) ca.	98 kg
Elektrische Daten			
Anschluss­spannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung Elektromotor	4 kW	Aufnahmeleistung Elektromotor	4,24 kW
Drehzahl Elektromotor	2880 min ⁻¹		
Geräuschemission			
Schall­druck­pegel L _p	69 dB(A)	Erläuterung Schall­druck­pegel	Schall­druck­pegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Druckluftbehälter			
Behälterinhalt	90 l		

Ausstattung ▼

Steuerung	Elektronisch	Öl-Wärmetauscher	✓
Öl-Heizung	✓	Druckluftaufbereitung	Ölabscheidepatrone
Druckluftentnahme	Zwei Einhand-Schnellkupplungen	Druckluftbehälter	Innen und außen feuerverzinkt
Behälterbasis	Fahrwerk mit zwei PU-Schaum-Laufräder, zwei Gummipuffer	Antriebsübertragung	Direktkupplung
ZÜS geprüft	Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich		

Zubehör ▼



Teilsynthetisches Öl EP VDL 46, Kanister 5 l



Artikelnummer ▼
2500019

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Gummischwingelement SE 5 (30 x 20 mm einseitiges Gewinde M8)




Artikelnummer ▼
2505663

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Wartungskit ACS 3,5/Spezial 3,0/B&S 3,7 2000 h




Artikelnummer ▼
0206N11L0735

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Ersatzteile ▼



Drucktransmitter ACS Serie C03U1000 / 0-16bar / 4-20mA



Artikelnummer ▼
0206C03U1000

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Temperatursensor ACS C03U1079



Artikelnummer ▼
0206C03U1079

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Steuerung ACS / K-Tronic 5 C03U2004



Artikelnummer ▼
0206C03U2004

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Kupplungsstern ACS D04T3014 / AR24/32 64Shore D




Artikelnummer ▼
0206D04T3014

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Lüfterrad MEC112 Compack 3 ACS E05S2010



Artikelnummer ▼
0206E05S2010

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Gummifuß-Kit Ø30x10 F06R7145 / M8x30



Artikelnummer ▼
0206F06R7145

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Luftfiltereinsatz ACS G07Q0120




Artikelnummer ▼
0206G07Q0120

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Luftfilter ACS G07Q0127




Artikelnummer ▼
0206G07Q0127

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Ölfilter ACS G07Q1002



Artikelnummer ▼
0206G07Q1002

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Feinabscheiderpatrone ACS G07Q1003, 1m³/Min.



Artikelnummer ▼
0206G07Q1003

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Teilsynthetisches Öl EP VDL 46, Kanister 5 l




Artikelnummer ▼
2500019

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Wartungskit ACS 3,5/Spezial 3,0/B&S 3,7 2000 h




Artikelnummer ▼
0206N11L0735

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Wartungskit ACS 3,5/Spezial 3,0/B&S 3,7 2000 h




Artikelnummer ▼
0206N11L0735

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Wellendichtungsset ACS A60 N11L3068




Artikelnummer ▼
0206N11L3068

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Lager-KIT ACS A60 N11L3069



Artikelnummer ▼
0206N11L3069

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Abdeckung ACS 2,7 / 3,5 A01Z6016




Artikelnummer ▼
0206A01Z6016

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Notausschalter ACS Serie C03U1444




Artikelnummer ▼
0206C03U1444

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



PU-Schaum Rad Ø260 x 20 mm, pannensicher



Artikelnummer ▼
2505629

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Manometer
Ø 50mm, G1/4" hinten, 10 bar



Artikelnummer ▼
2506450

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Sicherheitsventil G1/4" / 10bar
Kategorie IV / CE




Artikelnummer ▼
2507210

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Manometer
Ø 40mm, G1/8" hinten, 10 bar




Artikelnummer ▼
2506440

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Gummifuss
CA311,321,361,MB301E,AS401/50E
9038451 / M8X16



Artikelnummer ▼
0200529004

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.